


Máquina Horizontal de Pó de Madeira


Soluções para a produção de incenso e compósitos de madeira-plástico (WPC)



🌳 20-1500 kg/h

💎 Resistente ao desgaste

📄 Certificado CE



⚙️ Máquina horizontal de pó de madeira · Qualidade internacional

Solução inteligente de trituração de madeira

A **série de máquinas horizontais de pó de madeira** da Manto Machinery é projetada especificamente para a indústria de fabricação de incenso e outros setores de moagem de madeira. Ela pode moer cavacos de madeira, cascas de arroz, cascas de frutas e outras matérias-primas lignocelulósicas para obter pó de 40 a 120 mesh. Este equipamento é certificado CE e é amplamente utilizado em projetos de fabricação de incenso, moagem de madeira e outros relacionados em todo o mundo.

Vantagens principais: Capaz de moer matérias-primas até 40-120 mesh, operação simples, para atender às necessidades de produção contínua da indústria de incenso e outros setores de moagem de madeira.



Alto rendimento e economia de energia

Capacidade 20-1500 kg/h



Robusto e durável

Baixo custo de manutenção



Lâminas resistentes ao desgaste

Vida útil prolongada em 40%



Manutenção fácil

Abertura rápida

Principais aplicações

Matéria-prima para incenso

Carga para compósitos madeira-plástico

Carga para papel e chapas

Negócio de exportação global

Personalização profissional

Projeto de planta completa

Serviço pós-venda confiável

🌲 Matérias-primas aplicáveis



🌲 Cavacos de madeira

🌱 Cavacos de bambu

🍌 Cascas de frutas

🌾 Cascas de arroz

🐚 Conchas

☒ Resíduos de carvão

Tamanho máximo de alimentação ≤ 10 mm.

📦 Saída e aplicações



🔹 Matéria-prima para incenso

🔹 Carga para compósitos madeira-plástico

🔹 Carga para papel e chapas

Pó de madeira fino (40-120 mesh) adequado para produção de incenso, fabricação de WPC e diversas aplicações industriais.



🌲 Máquina horizontal de pó de madeira · Operação eficiente e estável

📄 Especificações técnicas

Modelo	Tamanho de alimentação (mm)	Finenza final (Mesh)	Capacidade (kg/h)	Potência do motor (kW)	Dimensões (m)
550	5-10	40-120	20-250	22	4,7×2,1×4,5
650	5-10	40-120	20-400	30	5×2,4×4,5
750	5-10	40-120	20-600	30	5,5×2,4×4,5
850	5-10	40-120	20-800	45	6×2,4×4,5
950	5-10	40-120	20-1000	55	6,5×2,4×4,5
1060	5-10	40-120	20-1500	75	7,5×2,4×4,5

* Parâmetros baseados em testes padrão com madeira. A capacidade real varia de acordo com o teor de umidade/tipo. Consulte as vendas para mais detalhes.

Destaques da máquina horizontal de pó de madeira

🔄 Saída em pó 40-120 mesh

⚙️ Baixo custo de manutenção

🏡 Design de economia de energia

🛡️ Certificação CE

🚚 Resposta pós-venda em 48h

📄 Projeto de linha gratuito

📞 Suporte técnico 7×24h



Soluções sustentáveis

Parceiro confiável para reciclagem de madeira e energia de biomassa

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com

🌱 Certificado CE · Serviço global

© 2026 Manto Machinery · Todos os direitos reservados