

# Máquina Vertical de Pó de Madeira


Soluções para a produção de incenso e compósitos de madeira-plástico (WPC)



50-300 kg/h

Resistente ao desgaste

Certificado CE



⚙️ Máquina vertical de pó de madeira · Qualidade internacional

## Solução inteligente de trituração de madeira

A **série de máquinas verticais de pó de madeira** da Manto Machinery é projetada especificamente para a indústria de fabricação de incenso e outros setores de moagem de madeira. Ela pode moer cavacos de madeira, cascas de arroz, cascas de frutas e outras matérias-primas lignocelulósicas para obter pó de 60 a 325 mesh. Este equipamento é certificado CE e é amplamente utilizado em projetos de fabricação de incenso, moagem de madeira e outros relacionados em todo o mundo.

**Vantagens principais:** Capaz de moer matérias-primas até 60-325 mesh, operação simples, para atender às necessidades de produção contínua da indústria de incenso e outros setores de moagem de madeira.



### Alto rendimento e economia de energia

Capacidade 50-300 kg/h



### Robusto e durável

Baixo custo de manutenção



### Lâminas resistentes ao desgaste

Vida útil prolongada em 40%



### Manutenção fácil

Abertura rápida

## 🏢 Principais aplicações

Matéria-prima para incenso

Carga para compósitos madeira-plástico

Carga para papel e chapas

## 🌐 Negócio de exportação global

Personalização profissional

Projeto de planta completa

Serviço pós-venda confiável

## 🌲 Matérias-primas aplicáveis



🌲 Cavacos de madeira

🌲 Cavacos de bambu

🍌 Cascas de frutas

🌾 Cascas de arroz

🍑 Conchas

🗑️ Resíduos de carvão

Tamanho máximo de alimentação ≤ 8 mm.

## 📦 Saída e aplicações




🔹 Matéria-prima para incenso

🔹 Carga para compósitos madeira-plástico

🔹 Carga para papel e chapas

Pó de madeira fino (60-325 mesh) adequado para produção de incenso, fabricação de WPC e diversas aplicações industriais.



🌲 Máquina vertical de pó de madeira · Operação eficiente e estável

## 📄 Especificações técnicas

Modelo	6R-600
Número de lâminas (pcs)	6
Potência do motor principal (kW)	37
Potência do motor do peneirador (kW)	3
Diâmetro máximo de alimentação (mm)	5
Velocidade de rotação (r/min)	380
Finenza do produto acabado (Mesh)	60-325
Capacidade de produção (kg/h)	50-300
Dimensões do equipamento (m)	5*2.5*4

### Destaques da máquina vertical de pó de madeira

🕒 Saída em pó 60-325 mesh

⚙️ Baixo custo de manutenção

🏡 Design de economia de energia

🏆 Certificação CE

🚚 Resposta pós-venda em 48h

📄 Projeto de linha gratuito

📞 Suporte técnico 7×24h



## Soluções sustentáveis

Parceiro confiável para reciclagem de madeira e energia de biomassa

### Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 [www.mantomachinery.com](http://www.mantomachinery.com)

🌱 Certificado CE · Serviço global

© 2026 Manto Machinery · Todos os direitos reservados