


Máquina horizontal de polvo de madera


Soluciones para la producción de incienso y compuestos de madera-plástico (WPC)



🌳 20-1500 kg/h

💎 Resistente al desgaste

🌿 Certificado CE



⚙️ Máquina horizontal de polvo de madera · Calidad internacional

Solución inteligente de trituración de madera

La **serie de máquinas horizontales de polvo de madera** de Manto Machinery está diseñada específicamente para la industria de fabricación de incienso y otros sectores de molienda de madera. Puede moler astillas de madera, cáscaras de arroz, cáscaras de frutas y otras materias primas lignocelulósicas para obtener polvo de 40 a 120 mallas. Este equipo está certificado CE y se utiliza ampliamente en proyectos de fabricación de incienso, molienda de madera y otros relacionados en todo el mundo.

Ventajas clave: Capaz de moler materias primas hasta obtener polvo de 40 a 120 mallas, operación sencilla, para satisfacer las necesidades de producción continua de la industria del incienso y otros sectores de molienda de madera.



Alto rendimiento y ahorro de energía

Capacidad 20-1500 kg/h



Robusto y duradero

Bajo costo de mantenimiento



Cuchillas resistentes al desgaste

Vida útil prolongada en un 40 %



Mantenimiento fácil

Apertura rápida

🏢 Aplicaciones principales

Materia prima para incienso

Relleno para compuestos madera-plástico

Relleno para papel y tableros

🌐 Negocio de exportación global

Personalización profesional

Diseño de planta completa

Servicio postventa confiable

🌲 Materias primas aplicables



🌲 Astillas de madera

🌱 Astillas de bambú

🥥 Cáscaras de frutas

🌾 Cáscaras de arroz

🐚 Conchas

☒ Residuos de carbón

Tamaño máximo de alimentación ≤ 10 mm.

📦 Salida y aplicaciones



🔹 Materia prima para incienso

🔹 Relleno para compuestos madera-plástico

🔹 Relleno para papel y tableros

Polvo de madera fino (40-120 mallas) adecuado para la producción de incienso, fabricación de WPC y diversas aplicaciones industriales.



🌲 Máquina horizontal de polvo de madera · Operación eficiente y estable

📄 Especificaciones técnicas

Modelo	Tamaño de alimentación (mm)	Fineza final (Mesh)	Capacidad (kg/h)	Potencia del motor (kW)	Dimensiones (m)
550	5-10	40-120	20-250	22	4.7×2.1×4.5
650	5-10	40-120	20-400	30	5×2.4×4.5
750	5-10	40-120	20-600	30	5.5×2.4×4.5
850	5-10	40-120	20-800	45	6×2.4×4.5
950	5-10	40-120	20-1000	55	6.5×2.4×4.5
1060	5-10	40-120	20-1500	75	7.5×2.4×4.5

* Parámetros basados en pruebas estándar con madera. La capacidad real varía según el contenido de humedad y el tipo de material. Consulte a ventas para más detalles.

Destacados de la máquina horizontal de polvo de madera

🔄 Salida en polvo 40-120 mallas

⚙️ Bajo costo de mantenimiento

🌱 Diseño de ahorro de energía

🛡️ Certificación CE

🚚 Respuesta postventa en 48h

📄 Diseño de línea gratuito

📞 Soporte técnico 7×24h



Soluciones sostenibles

Socio confiable para el reciclaje de madera y la energía de biomasa

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com

🌱 Certificado CE · Servicio global

© 2026 Manto Machinery · Todos los derechos reservados