


# Máy Nghiền Bột Gỗ Ngang


Giải pháp sản xuất nhang và composite gỗ-nhựa (WPC)



🌿 20-1500 kg/h

💎 Chống mài mòn

🌿 Chứng nhận CE



Máy nghiền bột gỗ ngang · Chất lượng quốc tế

## Giải pháp nghiền gỗ thông minh

**Dòng máy nghiền bột gỗ ngang** của Manto Machinery được thiết kế đặc biệt cho ngành sản xuất nhang và các ngành công nghiệp nghiền gỗ khác. Máy có thể nghiền dăm gỗ, trấu, vỏ quả và các nguyên liệu lignocellulose khác thành bột 40-120 mesh. Thiết bị này được chứng nhận CE và được sử dụng rộng rãi trong các dự án sản xuất nhang, nghiền gỗ và các dự án liên quan trên toàn thế giới.

**Lợi thế chính:** Có thể nghiền nguyên liệu thành bột 40-120 mesh, vận hành đơn giản, đáp ứng nhu cầu sản xuất liên tục của ngành nhang và các ngành nghiền gỗ khác.



**Công suất cao & tiết kiệm năng lượng**

Công suất 20-1500 kg/h



**Chắc chắn & bền bỉ**

Chi phí bảo trì thấp



**Lưới dao chống mài mòn**

Tuổi thọ kéo dài 40%



**Bảo trì dễ dàng**

Mở nhanh

### Ứng dụng chính

Nguyên liệu làm nhang

Chất độn composite gỗ-nhựa

Chất độn giấy & ván

### Kinh doanh xuất khẩu toàn cầu

Tùy chỉnh chuyên nghiệp

Thiết kế giải pháp nhà máy

Dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

## 🌲 Nguyên liệu áp dụng



🌲 Dăm gỗ

🌿 Dăm tre

🥥 Vỏ quả

🌿 Vỏ trấu

🍌 Vỏ sò

🗑️ Xi than

Kích thước cấp liệu tối đa  $\leq 10$  mm.

## 🔧 Đầu ra & ứng dụng



🔹 Nguyên liệu làm nhang

🔹 Chất độn composite gỗ-nhựa

🔹 Chất độn giấy & ván

Bột gỗ mịn (40-120 mesh) phù hợp cho sản xuất nhang, WPC và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.



Máy nghiền bột gỗ ngang · Vận hành ổn định & hiệu quả

## Thông số kỹ thuật

Model	Kích thước cấp liệu (mm)	Độ mịn thành phẩm (Mesh)	Công suất (kg/h)	Công suất động cơ (kW)	Kích thước (m)
550	5-10	40-120	20-250	22	4,7×2,1×4,5
650	5-10	40-120	20-400	30	5×2,4×4,5
750	5-10	40-120	20-600	30	5,5×2,4×4,5
850	5-10	40-120	20-800	45	6×2,4×4,5
950	5-10	40-120	20-1000	55	6,5×2,4×4,5
1060	5-10	40-120	20-1500	75	7,5×2,4×4,5

\* Thông số dựa trên thử nghiệm gỗ tiêu chuẩn. Công suất thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm/loại. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

### Điểm nổi bật của máy nghiền bột gỗ ngang

○ Bột đầu ra 40-120 mesh

⚙️ Chi phí bảo trì thấp

📉 Thiết kế tiết kiệm năng lượng

🇪🇺 Chứng nhận CE

🚚 Phản hồi sau bán hàng 48h

👤 Thiết kế dây chuyền miễn phí

📞 Hỗ trợ kỹ thuật 7×24h



## Giải pháp bền vững

Đối tác đáng tin cậy cho tái chế gỗ & năng lượng sinh khối

### **Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.**

📍 Zhengzhou, Trung Quốc

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 [www.mantomachinery.com](http://www.mantomachinery.com)

🌱 Chứng nhận CE · Dịch vụ toàn cầu

© 2026 Manto Machinery · Bảo lưu mọi quyền