

Máy Nghiền Rễ Cây

Giải pháp nghiền gỗ công suất cao cho ngành công nghiệp sinh khối & tái chế



🌳 5-30 t/h

💎 Chống mài mòn

🌿 Chứng nhận CE



Máy nghiền rễ cây · Chất lượng quốc tế

Giải pháp nghiền gỗ thông minh

Dòng máy nghiền rễ cây của Manto Machinery được thiết kế đặc biệt để xử lý chất thải lâm nghiệp, cũng như các ứng dụng chế biến gỗ quy mô lớn. Được trang bị cửa nạp tròn đường kính lớn, phù hợp để nghiền rễ cây và gỗ tròn đường kính lớn. Thiết bị này được chứng nhận CE và được sử dụng rộng rãi trong các dự án xử lý chất thải lâm nghiệp trên toàn thế giới.

Lợi thế chính: Cửa nạp tròn đường kính lớn giúp cấp liệu dễ dàng, động cơ diesel cho hiệu suất ổn định, khung gầm di động cho sự linh hoạt và nghiền hiệu quả để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải lâm nghiệp liên tục.



Công suất cao & tiết kiệm năng lượng

Công suất 5-30 t/h



Chắc chắn & bền bỉ

Chi phí bảo trì thấp



Lưỡi dao chống mài mòn

Tuổi thọ kéo dài 40%



Bảo trì dễ dàng

Mở nhanh

Ứng dụng chính

Năng lượng sinh khối

Viên nén gỗ

Ván dăm

Lớp phủ cảnh quan

Trồng nấm

Kinh doanh xuất khẩu toàn cầu

Tùy chỉnh chuyên nghiệp

Thiết kế giải pháp nhà máy

Dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

🌲 Nguyên liệu áp dụng



🌲 Rễ cây

📦 Gỗ tròn lớn

🌿 Chất thải lâm nghiệp

🌲 Góc cây

🍷 Gỗ cành

Đường kính cấp liệu ≤ 2200 mm.

♻️ Đầu ra & ứng dụng



◆ Dăm gỗ 30-50 mm

◆ Nguyên liệu nhiên liệu sinh khối

◆ Lốp phủ / Đệm

◆ Ván nhân tạo / Sợi

Phù hợp cho sản xuất điện sinh khối, lốp phủ hữu cơ, sản xuất giấy, v.v.

📈 Hiệu quả đầu ra điển hình

Dăm 30-50 mm cho nhiên liệu sinh khối
Dăm kích thước lớn cho nhiên liệu lò hơi công nghiệp

🌿 Lợi ích sinh thái

1 tấn dăm gỗ = tiết kiệm 0,8 tấn than
Giảm CO₂ lên đến 60% so với chôn lấp



Máy nghiền rễ cây · Vận hành ổn định & hiệu quả

Thông số kỹ thuật

Model	Kích thước cửa nạp (m)	Kích thước xử lý hiệu quả (m)	Kích thước đầu ra (mm)	Công suất sản xuất (t/h)	Công suất động cơ chính
2600	2.6	1.6	30-50	5-10	320 HP
3200	3.2	2.2	30-50	10-20	340 HP
3600	3.6	2.2	30-50	20-30	460 HP

* Thông số dựa trên thử nghiệm gỗ tiêu chuẩn. Công suất thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm/loại. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

Nâng cấp tùy chọn: Động cơ điện hoặc diesel, khung gầm di động bánh xe hoặc xích, trục nghiền có thể cấu hình với loại lưỡi dao hoặc búa để thích ứng với các nguyên liệu khác nhau.

Điểm nổi bật của máy nghiền rễ cây

Cửa nạp tròn đường kính lớn

Động cơ diesel

Khung gầm di động

Rotor hạng nặng

Vật liệu điển hình được xử lý

Rễ cây

Gỗ tròn đường kính lớn

Chất thải lâm nghiệp

Gốc cây

Gỗ cành

Chứng nhận CE

Phản hồi sau bán hàng 48h

Thiết kế dây chuyền miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật 7x24h



Giải pháp bền vững

Đối tác đáng tin cậy cho tái chế gỗ & năng lượng sinh khối

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, Trung Quốc

📞 +86 13140188889

📧 +86 13140188889

✉️ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com