

# Máy nghiền gỗ đa chức năng

Giải pháp nghiền gỗ công suất cao cho ngành công nghiệp sinh khối & tái chế



🔄 0,5-5 t/h

🛡️ Chống mài mòn

🌿 Chứng nhận CE

🏠 Manto Machinery · Giải pháp nghiền gỗ chuyên nghiệp



Máy nghiền gỗ đa chức năng · Chất lượng quốc tế

## Giải pháp nghiền gỗ thông minh

**Máy nghiền gỗ đa chức năng** của Manto Machinery được thiết kế để xử lý sinh khối đa dạng, dễ dàng xử lý gỗ tròn, cành cây và phế liệu gỗ. Với búa nghiền hạng nặng và buồng nghiền được gia cố, máy mang lại kích thước hạt đồng nhất đồng thời tăng hiệu suất lên 15–20%. Được chứng nhận cho thị trường toàn cầu, máy được sử dụng rộng rãi trong sản xuất than củi, nhiên liệu sinh khối và các ngành công nghiệp tái chế trên toàn thế giới.

**Lợi thế cốt lõi:** Khả năng thích ứng với nhiều loại vật liệu, tỷ lệ nghiền cao, vận hành ít tiếng ồn, dễ dàng tiếp cận các bộ phận bên trong, và tùy chọn băng tải cấp liệu / để di động để hỗ trợ cả sản xuất dây chuyền cố định và làm việc di động tại hiện trường.



### Công suất cao & tiết kiệm năng lượng

Công suất 0,5-5 t/h



### Chắc chắn & bền bỉ

Chi phí bảo trì thấp



### Lưỡi dao chống mài mòn

Tuổi thọ kéo dài 40%



### Bảo trì dễ dàng

Mở nhanh & thay lưới sàng

## Ứng dụng chính

Năng lượng sinh khối

Viên nén gỗ

Ván dăm

Lớp phủ cảnh quan

Trồng nấm

## Kinh doanh xuất khẩu toàn cầu

Tùy chỉnh chuyên nghiệp

Thiết kế giải pháp nhà máy

Dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy

## 🌲 Nguyên liệu áp dụng



🌲 Dăm gỗ



🌿 Tre

🌿 Rơm/Thân bông



🥥 Vỏ dừa

🍃 Rác vườn

Phù hợp với phế liệu gỗ, vỏ cây và các nguyên liệu nhỏ khác.

## 🔧 Đầu ra & ứng dụng



◆ Dăm gỗ 1~20mm



◆ Nguyên liệu viên nén sinh khối



◆ Giá thể trồng nấm

◆ Ván nhân tạo / Sợi

◆ Lớp phủ / Đệm

Độ mịn đầu ra có thể điều chỉnh (lưới sàng có thể thay đổi), phù hợp cho sản xuất điện sinh khối, lớp phủ hữu cơ, sản xuất giấy, v.v.

## 📈 Hiệu quả đầu ra điển hình

Dăm mịn 1-3 mm  
Dăm trung bình 2-5 mm  
Dăm thô 5-8 mm

## 🌱 Lợi ích sinh thái

1 tấn dăm gỗ = tiết kiệm 0,8 tấn than  
Giảm CO<sub>2</sub> lên đến 60% so với chôn lấp



Máy nghiền gỗ đa chức năng di động · Vận hành ổn định & hiệu quả

## Thông số kỹ thuật

Model	Công suất máy	Loại lưỡi dao	Số lượng lưỡi	Kích thước đầu ra	Công suất
500	22kw	Búa	30 cái	1-20mm	0,5-1,5 t/h
600	37kw	Búa	40 cái	1-20mm	1,5-2 t/h
800	45kw	Búa	60 cái	1-20mm	2,2-5 t/h
1000	75kw	Búa	70 cái	1-10mm	2,5-3 t/h
1300	55kw*2	Búa	100 cái	1-20mm	3,5-4 t/h
1500	55kw*2	Búa	100 cái	1-20mm	4-5 t/h

\* Thông số dựa trên thử nghiệm gỗ tiêu chuẩn. Công suất thực tế thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm/loại. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết thêm chi tiết.

**Nâng cấp tùy chọn:** Cửa cấp liệu sửa đổi, Khung gầm di động, Cửa nạp kép, Băng tải vào/ra. Kích thước mắt lưới sàng có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

Chứng nhận CE

Phản hồi sau bán hàng 48h

Thiết kế dây chuyền miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật 7x24h



## Giải pháp bền vững

Đối tác đáng tin cậy cho tái chế gỗ & năng lượng sinh khối

### Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, Trung Quốc

📞 +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉️ hnmantojx@gmail.com

🌐 [www.mantomachinery.com](http://www.mantomachinery.com)