

Pabrik Pelet Biomassa Flat Die

Solusi untuk produksi pelet biomassa dan industri energi baru



🌿 100-1000 kg/jam

🔹 Flat Die Tahan Aus

🌿 Bersertifikat CE



⚙️ Pabrik Pelet Biomassa Flat Die · Bersertifikat CE

Solusi Produksi Pelet Biomassa

Seri Pabrik Pelet Biomassa Flat Die Manto Machinery dirancang khusus untuk produksi pelet rumah tangga dan skala kecil-menengah, serta industri pengolahan energi baru. Proses utama meliputi penghancuran, pengeringan, dan pembentukan pelet, dengan jalur produksi lengkap yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan output. Peralatan ini bersertifikat CE dan menyediakan instalasi global, bimbingan, dan pelatihan untuk memastikan operasi jalur yang stabil di seluruh dunia.

Keunggulan Utama: Cocok untuk produksi rumah tangga dan skala kecil-menengah, pencocokan proses lengkap dari penghancuran hingga pembentukan pelet, konfigurasi jalur produksi yang dapat disesuaikan, dukungan instalasi dan pelatihan global profesional, untuk memenuhi kebutuhan produksi stabil proyek pelet biomassa.



Rentang Output

100-1000 kg/jam



Terpercaya & Tahan Lama

Biaya perawatan rendah



Flat Die Tahan Aus

Umur pakai panjang



Perawatan Mudah

Ganti die cepat

🏠 Aplikasi Utama

Pelet Bahan Bakar

Pemanas Rumah

Bahan Bakar Boiler

Pembangkit Listrik

🌐 Ekspor Global

Kustomisasi Profesional

Desain Pabrik Lengkap

Layanan Purna Jual Terpercaya

🌲 Bahan Baku yang Dapat Digunakan



🌲 Serbuk kayu

🌱 Serbuk bambu

🍌 Kulit buah

🌾 Sekam padi

📦 Terak arang

Ukuran umpan \leq 5mm.

📦 Output dan Aplikasi




📦 Pelet biomassa (6-12mm)

📦 Bahan bakar boiler industri

📦 Pembangkit listrik

📦 Pemanas rumah

Pelet biomassa densitas tinggi cocok untuk pemanas, boiler industri, dan pembangkit listrik.



🌿 Pabrik Pelet Biomassa Flat Die · Operasi Efisien dan Stabil

📋 Spesifikasi Teknis

| Model | Daya (kW) | Kapasitas (kg/jam) | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
|-------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| 250 | 15 | 100-200 | 400 | 1120*440*1060 |
| 300 | 22 | 200-300 | 600 | 1280*560*1220 |
| 350 | 30 | 300-400 | 800 | 1300*580*1220 |
| 400 | 37 | 400-600 | 1000 | 1390*650*1290 |
| 500 | 55 | 700-1000 | 1600 | 1620*700*1600 |

* Parameter berdasarkan uji serbuk kayu standar. Kapasitas aktual bervariasi tergantung kadar air, jenis bahan baku, dan ukuran pelet. Hubungi penjualan untuk detail.

🔧 **Opsi Peningkatan:** Peralatan jalur produksi lengkap, Kapasitas output kustom, Desain tata letak pabrik.

Keunggulan Pabrik Pelet Biomassa Flat Die

🔄 Pelet densitas tinggi

⚙️ Gearbox tangguh

🔌 Desain hemat energi

🔧 Ganti flat die cepat

🏆 Sertifikasi CE

🚚 Respon Purna Jual 48 Jam

📄 Desain Jalur Gratis

📞 Dukungan Teknis 7x24 Jam



Solusi Berkelanjutan

Mitra Terpercaya untuk Energi Biomassa & Industri Energi Baru

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com

🌿 Bersertifikat CE · Layanan Global

© 2026 Manto Machinery · Hak cipta dilindungi