

# Pabrik Pelet Biomassa Ring Die


Solusi untuk produksi pelet biomassa dan industri energi baru



 0.8-4 t/h

 Tahan aus

 Bersertifikat CE



⚙️ Pabrik Pelet Biomassa Ring Die · Kualitas Internasional

## Solusi Produksi Pelet Biomassa

Seri Pabrik Pelet Biomassa Ring Die Manto Machinery dirancang khusus untuk produksi pelet biomassa dan industri pengolahan energi baru. Proses utama meliputi penghancuran, pengeringan, dan pembentukan pelet, dengan jalur produksi lengkap yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan output. Peralatan ini bersertifikat CE dan menyediakan instalasi global, bimbingan, dan pelatihan untuk memastikan operasi jalur yang stabil di seluruh dunia.

**Keunggulan Utama:** Pencocokan proses lengkap dari penghancuran hingga pembentukan pelet, konfigurasi jalur produksi yang dapat disesuaikan, dukungan instalasi dan pelatihan global profesional, untuk memenuhi kebutuhan produksi stabil proyek energi biomassa skala besar.



### Output tinggi & hemat

Kapasitas 0.8-4 t/jam



### Kokoh dan tahan lama

Biaya perawatan rendah



### Ring die tahan aus

Umur pakai panjang



### Perawatan mudah

Ganti ring die cepat

### 🏠 Aplikasi utama

Pelet bahan bakar

Pemanas rumah

Bahan bakar boiler

Pembangkit listrik

### 🌐 Ekspor global

Kustomisasi profesional

Desain pabrik lengkap

Layanan purna jual terpercaya

## 🌲 Bahan baku yang dapat digunakan



🌲 Serbuk kayu

🌲 Serbuk bambu

🍌 Kulit buah

🌾 Sekam padi

🏠 Terak arang

Ukuran umpan ≤ 5mm.

## 📦 Output dan aplikasi



🔹 Pelet biomassa (6-12mm)

🔹 Bahan bakar boiler industri

🔹 Pembangkit listrik

🔹 Pemanas rumah

Pelet biomassa densitas tinggi cocok untuk pemanas, pembangkit listrik, dan aplikasi industri.



Pabrik Pelet Biomassa Ring Die · Operasi Efisien dan Stabil

## Spesifikasi teknis

Model	Daya (kW)	Kapasitas (t/jam)	Berat (t)	Dimensi (m)
450	55	0.8-1	3.3	1.9×1.03×1.74
470	75	1-1.2	3.5	1.9×1.03×1.74
560	132	1.8-2.2	5	2.37×1.2×1.85
650	160	2-2.5	5.5	2.5×1.35×1.9
700	160	2.8-3	6.3	2.6×1.43×2.03
850	250	3.5-4	14.5	3×1.91×2.06

\* Parameter berdasarkan uji serbuk kayu standar. Kapasitas aktual bervariasi tergantung kadar air, jenis bahan baku, dan ukuran pelet. Hubungi penjualan untuk detail.

**Opsi peningkatan:** Peralatan jalur produksi lengkap, Kapasitas output kustom, Desain tata letak pabrik.

### Keunggulan Pabrik Pelet Biomassa Ring Die

Pelet densitas tinggi

Gearbox tugas berat

Desain hemat energi

Ganti ring die cepat

Sertifikasi CE

Respon purna jual 48 jam

Desain jalur gratis

Dukungan teknis 7×24 jam



## Solusi Berkelanjutan

Mitra Terpercaya untuk Energi Biomassa & Industri Energi Baru

### Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ [hnmantojx@gmail.com](mailto:hnmantojx@gmail.com)

🌐 [www.mantomachinery.com](http://www.mantomachinery.com)

🌱 Bersertifikat CE · Layanan Global

© 2026 Manto Machinery · Hak cipta dilindungi