

Penghancur Kayu Cakram

Solusi penghancuran kayu kapasitas tinggi untuk industri kertas dan biomassa



🌲 1-14 t/jam

💎 Tahan aus

📄 Sertifikat CE



Penghancur Kayu Cakram · Kualitas Internasional

Solusi Penghancuran Kayu Cerdas

Seri Penghancur Kayu Cakram Manto Machinery dirancang khusus untuk industri kertas, serta pra-pemrosesan produksi bahan bakar biomassa. Cocok untuk menghancurkan kayu gelondongan dan bambu, dengan hasil seragam dan struktur sederhana serta biaya perawatan rendah. Peralatan ini bersertifikat CE dan banyak digunakan di proyek pembuatan kertas dan pemrosesan biomassa di seluruh dunia.

Keunggulan Utama: Cocok untuk menghancurkan kayu gelondongan dan bambu dengan hasil seragam, struktur sederhana untuk biaya perawatan rendah, mesin diesel untuk kinerja stabil, sasis bergerak untuk mobilitas mudah, memenuhi kebutuhan pra-pemrosesan industri kertas berkelanjutan dan produksi biomassa.



Produksi Tinggi

Kapasitas 1-14 t/jam



Kokoh dan Tahan Lama

Biaya perawatan rendah



Pisau Tahan Aus

Umur pakai 40% lebih lama



Perawatan Mudah

Pembukaan cepat

Aplikasi Utama

Pembuatan Kertas

Biomassa

Pelet Kayu

Mulsa Lanskap

Ekspor Global

Kustomisasi Profesional

Desain Pabrik Lengkap

Layanan Purna Jual Terpercaya

🌲 Bahan Baku yang Dapat Digunakan



🌲 Kayu gelondongan

🎋 Bambu

🌿 Cabang

🗑️ Limbah kayu

Diameter umpan maksimum \leq 380 mm.

♻️ Hasil dan Aplikasi



◆ Serpihan seragam 10-30 mm

◆ Ideal untuk bubur kertas

◆ Bahan bakar biomassa

◆ Mulsa organik

Cocok untuk pembangkit listrik biomassa, pembuatan kertas, mulsa organik, dll.

📈 Efek Hasil Khas

Serpihan seragam 10-30 mm
Ideal untuk bubur kertas dan biomassa

🌿 Manfaat Lingkungan

1 ton serpihan = hemat 0,8 ton batu bara
Pengurangan CO₂ hingga 60% dibandingkan dengan penimbunan



Penghancur Kayu Cakram · Operasi Efisien dan Stabil

Spesifikasi Teknis

Model	Diameter Cakram (mm)	Umpan Maks. (mm)	Daya (kW)	Ukuran Jadi (mm)	Kapasitas (t/jam)
420	420	100	7.5	10-30	1
600	600	170	15	10-30	2-3
800	800	210	30	10-30	3-4
950	950	240	37	10-30	7-8
1200	1200	300	55	10-30	8-10
1410	1410	380	90	10-30	12-14

* Parameter berdasarkan uji kayu standar. Kapasitas aktual bervariasi tergantung kadar air/jenis. Hubungi penjualan untuk detail.

Opsi Peningkatan: Motor listrik atau diesel, Sasis bergerak beroda, Konveyor masuk/keluar.

Keunggulan Penghancur Kayu Cakram

Ukuran serpihan seragam

Mesin diesel

Sasis bergerak

Biaya perawatan rendah

Sertifikasi CE

Respon purna jual 48 jam

Desain jalur gratis

Dukungan teknis 7×24 jam



Solusi Berkelanjutan

Mitra Terpercaya untuk Daur Ulang Kayu & Energi Biomassa

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

📞 +86 13140188889

📱 +86 13140188889

✉️ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com

🌱 Sertifikat CE · Layanan Global

© 2026 Manto Machinery · Hak cipta dilindungi