

Penghancur Kayu Multifungsi

Solusi penghancuran kayu berkapasitas tinggi untuk industri biomassa & daur ulang



🌳 0,5-5 t/jam

💎 Tahan aus

🌿 Bersertifikat CE

🌲 Manto Machinery · Solusi penghancuran kayu profesional



 Penghancur Kayu Multifungsi · Kualitas internasional

Solusi penghancuran kayu cerdas

Penghancur kayu multifungsi dari Manto Machinery dirancang untuk pemrosesan biomassa serbaguna, menangani kayu gelondongan, cabang, dan potongan kayu dengan mudah. Dilengkapi dengan palu berat dan ruang penghancur yang diperkuat, menghasilkan ukuran partikel yang konsisten sekaligus meningkatkan efisiensi hingga 15–20%. Tersertifikasi untuk pasar global, digunakan secara luas dalam produksi arang, bahan bakar biomassa, dan industri daur ulang di seluruh dunia.

Keunggulan utama: Adaptasi multi-material, rasio penghancuran tinggi, operasi rendah kebisingan, akses cepat ke komponen internal, dan pilihan pengumpan konveyor / basis bergerak untuk mendukung produksi jalur tetap dan pekerjaan bergerak di lokasi.



Output tinggi & hemat energi

Kapasitas 0,5-5 t/jam



Kokoh & tahan lama

Biaya perawatan rendah



Pisau tahan aus

Umur pakai diperpanjang 40%



Perawatan mudah

Bukaan cepat & pergantian saringan

Aplikasi utama

Energi biomassa

Pelet kayu

Papan partikel

Mulsa lanskap

Budidaya jamur

Bisnis ekspor global

Kustomisasi profesional

Desain solusi pabrik lengkap

Layanan purna jual terpercaya

🌲 Bahan baku yang dapat digunakan



🌲 Serpihan kayu



🌿 Bambu

🌿 Jerami/Batang kapas




🥥 Kulit kelapa

🍌 Sampah kebun

Cocok untuk potongan kayu, kulit kayu, dan bahan baku kecil lainnya.

📦 Keluaran & aplikasi



🔹 Serpihan kayu 1~20mm



🔹 Bahan baku pelet biomassa



🔹 Substrat jamur

🔹 Papan buatan / Fiber

🔹 Mulsa / Alas

Kehalusan keluaran dapat disesuaikan (saringan dapat diganti), cocok untuk pembangkit listrik biomassa, mulsa organik, pembuatan kertas, dll.

📈 Efek keluaran khas

- Serpihan halus 1-3 mm
- Serpihan sedang 2-5 mm
- Serpihan kasar 5-8 mm

🌿 Manfaat ekologis

1 ton serpihan kayu = 0,8 ton batubara hemat
Pengurangan CO₂ hingga 60% dibandingkan dengan TPA



Penghancur Kayu Multifungsi bergerak · Operasi efisien & stabil

Spesifikasi teknis

Model	Daya Motor	Jenis Pisau	Jumlah Pisau	Ukuran Output	Kapasitas
500	22kw	Palu	30 pcs	1-20mm	0,5-1,5 t/jam
600	37kw	Palu	40 pcs	1-20mm	1,5-2 t/jam
800	45kw	Palu	60 pcs	1-20mm	2,2-5 t/jam
1000	75kw	Palu	70 pcs	1-10mm	2,5-3 t/jam
1300	55kw*2	Palu	100 pcs	1-20mm	3,5-4 t/jam
1500	55kw*2	Palu	100 pcs	1-20mm	4-5 t/jam

* Parameter berdasarkan uji kayu standar. Kapasitas aktual bervariasi tergantung kadar air/jenis. Hubungi penjualan untuk detailnya.

Peningkatan opsional: Inlet umpan termodifikasi, Sasis bergerak, Inlet ganda, Konveyor masuk/keluar. Bukaan saringan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.

Sertifikasi CE

Responsurna jual 48 jam

Desain jalur gratis

Dukungan teknis 7×24 jam



Solusi berkelanjutan

Mitra terpercaya untuk daur ulang kayu & energi biomassa

Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 www.mantomachinery.com