

# Picador de Disco

Solução de alto rendimento para lascas de madeira para indústria de papel e biomassa



🌲 1-14 t/h

💎 Resistente ao desgaste

📄 Certificado CE



⚙️ Picador de Disco · Qualidade Internacional

## Solução Inteligente para Lascamento de Madeira

A **Série de Picadores de Disco** da Manto Machinery é projetada especificamente para a indústria de papel, bem como para o pré-processamento da produção de biomassa. É adequado para lascar toras e bambu, com saída uniforme e estrutura simples, além de baixo custo de manutenção. Este equipamento é certificado CE e é amplamente utilizado em projetos de fabricação de papel e processamento de biomassa em todo o mundo.

**Principais Vantagens:** Adequado para lascar toras e bambu com saída uniforme, estrutura simples para baixo custo de manutenção, motor a diesel para desempenho estável, chassi móvel para fácil deslocamento, atendendo às necessidades de pré-processamento da indústria contínua de papel e produção de biomassa.



### Alta Produção

Capacidade de 1-14 t/h



### Robusto e Durável

Baixo custo de manutenção



### Lâminas Resistentes

Vida útil 40% maior



### Manutenção Fácil

Abertura rápida

### 🏠 Aplicações Principais

Fabricação de Papel

Biomassa

Pelotas de Madeira

Cobertura de Paisagismo

### 🌍 Exportação Global

Customização Profissional

Projeto de Planta Completa

Assistência Técnica Confiável

## 🌲 Matérias-Primas Aplicáveis



🌲 Toras

🌱 Bambu

🌿 Galhos

☒ Resíduos de madeira

Diâmetro máximo de alimentação ≤ 380 mm.

## ♻️ Saída e Aplicações



◆ Lascas uniformes de 10-30 mm

◆ Ideal para polpa de papel

◆ Combustível de biomassa

◆ Cobertura orgânica

Adequado para geração de energia por biomassa, fabricação de papel, cobertura orgânica, etc.

### 📈 Efeito de Saída Típico

Lascas uniformes de 10-30 mm  
Ideal para polpa de papel e biomassa

### 🌿 Benefícios Ambientais

1 t de lascas = 0,8 t de carvão economizado  
Redução de CO<sub>2</sub> até 60% em comparação com  
aterro



🌲 Picador de Disco · Operação Eficiente e Estável

## 📋 Especificações Técnicas

Modelo	Diâmetro do Disco (mm)	Alimentação Máx. (mm)	Potência (kW)	Tamanho Final (mm)	Capacidade (t/h)
420	420	100	7.5	10-30	1
600	600	170	15	10-30	2-3
800	800	210	30	10-30	3-4
950	950	240	37	10-30	7-8
1200	1200	300	55	10-30	8-10
1410	1410	380	90	10-30	12-14

\* Parâmetros baseados em testes padrão com madeira. A capacidade real varia conforme umidade/tipo. Consulte vendas para detalhes.

🔧 **Opções de Upgrade:** Motor elétrico ou a diesel, Chassis móvel sobre rodas, Correias transportadoras de entrada/saída.

### Destaques do Picador de Disco

📏 Tamanho uniforme das lascas

🛠️ Motor a diesel

🚚 Chassis móvel

⚙️ Baixo custo de manutenção

🌐 Certificação CE

🚚 Resposta pós-venda em 48h

👤 Projeto de linha gratuito

📞 Suporte técnico 7x24h



## Soluções Sustentáveis

Parceiro Confiável para Reciclagem de Madeira e Biomassa

### Henan Manto Machinery Equipment Co., Ltd.

📍 Zhengzhou, China

☎ +86 13140188889

📞 +86 13140188889

✉ hnmantojx@gmail.com

🌐 [www.mantomachinery.com](http://www.mantomachinery.com)

🌱 Certificado CE · Serviço Global

© 2026 Manto Machinery · Todos os direitos reservados